

宮古島市上下水道部 海底送水管位置図



宮古島市よりお願い


近年、宮古島市上下水道部が所有する海底送水管が調査及び工事等によりアンカーによる損傷が多々発生しております。
損傷により、飲料水が送水できなくなれば、島民生活に多大な支障が発生いたします。その事故防止を目的として、来間島海底送水管、池間島海底送水管、大神島海底送水管の敷設ヶ所の座標を掲載いたします。
なお、海底送水管は、台風等により多少異動すること考えられますので、この座標値は概ねで有り、調査及び工事等については十分留意をして頂ければと思います。

6-8 管路の座標データ


(1) 与那覇～来間島ルート

座標一覧【与那覇～来間島ルート】

No	N座標	E座標	備考
①	24° 43' 30.5"	125° 15' 14.6"	来島起点
②	24° 43' 39.8"	125° 15' 24.4"	
③	24° 43' 40.5"	125° 15' 25.1"	
④	24° 43' 40.8"	125° 15' 25.3"	
⑤	24° 43' 42.3"	125° 15' 26.9"	
⑥	24° 43' 44.8"	125° 15' 29.1"	
⑦	24° 43' 47.2"	125° 15' 31.4"	
⑧	24° 43' 49.6"	125° 15' 33.8"	
⑨	24° 43' 52.4"	125° 15' 36.5"	
⑩	24° 43' 54.8"	125° 15' 38.5"	
⑪	24° 43' 57.1"	125° 15' 40.7"	
⑫	24° 43' 59.9"	125° 15' 42.8"	




(2) 狩俣～池間島ルート



座標一覧【狩俣～池間島ルート】

No	N座標	E座標	備考
①	24° 54' 08.4"	125° 16' 04.4"	狩俣起点
②	24° 54' 40.7"	125° 15' 44.1"	
③	24° 54' 43.6"	125° 15' 42.3"	
④	24° 54' 46.4"	125° 15' 40.4"	
⑤	24° 54' 49.3"	125° 15' 38.6"	
⑥	24° 54' 52.2"	125° 15' 36.7"	
⑦	24° 54' 55.1"	125° 15' 35.0"	
⑧	24° 54' 57.9"	125° 15' 33.3"	
⑨	24° 55' 01.1"	125° 15' 31.2"	
⑩	24° 55' 05.7"	125° 15' 28.1"	
⑪	24° 55' 08.7"	125° 15' 26.3"	
⑫	24° 55' 11.8"	125° 15' 24.2"	
⑬	24° 55' 15.1"	125° 15' 22.1"	
⑭	24° 55' 18.3"	125° 15' 19.9"	
⑮	24° 55' 21.5"	125° 15' 18.2"	
⑯	24° 55' 21.7"	125° 15' 18.1"	
⑰	24° 55' 23.2"	125° 15' 17.2"	
⑱	24° 55' 30.5"	125° 15' 12.6"	池間タンク

(3) 狩俣～大神島ルート



座標一覧【狩俣～大神島ルート】

No	N座標	E座標	備考
①	24° 53' 47.1"	125° 16' 41.3"	狩俣タンク
②	24° 54' 13.4"	125° 17' 18.1"	
③	24° 54' 15.4"	125° 17' 20.5"	
④	24° 54' 58.3"	125° 18' 28.3"	大神タンク