

番号	定期検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数
基1	一般細菌	個	100個/ml 以下	0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0	0	0	1
基2	大腸菌		検出されないこと	陰性	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	陰性	陰性	陰性	1
基3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l 以下					●											0
基4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l 以下					●											0
基5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l 以下		●			●			●			●					0
基9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l 以下	0.004未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l 以下		●			●			●			●					0
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l 以下	3.75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3.75	3.75	3.75	1
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l 以下					●											0
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下		●			●			●			●					0
基14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l 以下					●											0
基15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l 以下		●			●			●			●					0
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l 以下					●											0
基17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l 以下					●											0
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基21	塩素酸	mg/l	0.6mg/l 以下		●			●			●			●					0
基22	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l 以下		●			●			●			●					0
基23	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l 以下		●			●			●			●					0
基24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下		●			●			●			●					0
基25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下		●			●			●			●					0
基26	臭素酸	mg/l	0.01mg/l 以下		●			●			●			●					0
基27	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下		●			●			●			●					0
基28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下		●			●			●			●					0
基29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l 以下		●			●			●			●					0
基30	ブロモホルム	mg/l	0.09mg/l 以下		●			●			●			●					0
基31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l 以下		●			●			●			●					0
基32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下					●											0
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l 以下					●											0
基34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l 以下					●											0
基35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下					●											0
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l 以下	95.8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	95.8	95.8	95.8	1
基37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l 以下					●											0
基38	塩化物イオン	mg/l	200mg/l 以下	57.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	57.0	57.0	57.0	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l 以下	116	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	116	116	116	1
基40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l 以下	385	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	385	385	385	1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l 以下					●											0
基42	ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l 以下					●											0
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l 以下					●											0
基44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l 以下					●											0
基45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l 以下		●			●			●			●					0
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l 以下	0.2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.2	0.2	0.2	1
基47	pH値		5.8以上8.6以下	8.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8.0	8.0	8.0	1
基48	味		異常でないこと	異常なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	異常なし	異常なし	異常なし	1
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	異常なし	異常なし	異常なし	1
基50	色度	度	5度以下	0.5未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
基51	濁度	度	2度以下	0.1未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素濃度	mg/l	0.1mg/l 以上	0.30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.30	0.30	0.30	1

※検査実施予定を●で表示

番号	定期検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数
基1	一般細菌	個	100個/ml 以下	0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0	0	0	1
基2	大腸菌		検出されないこと	陰性	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	検出なし	検出なし	検出なし	1
基3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l 以下					●											0
基4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l 以下					●											0
基5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l 以下		●			●			●			●					0
基9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l 以下	0.004未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l 以下		●			●			●			●					0
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l 以下	4.26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4.26	4.26	4.26	1
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l 以下					●											0
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下		●			●			●			●					0
基14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l 以下					●											0
基15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l 以下		●			●			●			●					0
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l 以下					●											0
基17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l 以下					●											0
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基21	塩素酸	mg/l	0.6mg/l 以下		●			●			●			●					0
基22	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l 以下		●			●			●			●					0
基23	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l 以下		●			●			●			●					0
基24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下		●			●			●			●					0
基25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下		●			●			●			●					0
基26	臭素酸	mg/l	0.01mg/l 以下		●			●			●			●					0
基27	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下		●			●			●			●					0
基28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下		●			●			●			●					0
基29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l 以下		●			●			●			●					0
基30	ブロモホルム	mg/l	0.09mg/l 以下		●			●			●			●					0
基31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l 以下		●			●			●			●					0
基32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下					●											0
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l 以下					●											0
基34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l 以下					●											0
基35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下					●											0
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l 以下	79.2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	79.2	79.2	79.2	1
基37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l 以下					●											0
基38	塩化物イオン	mg/l	200mg/l 以下	37.6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	37.6	37.6	37.6	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l 以下	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	100	100	100	1
基40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l 以下	316	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	316	316	316	1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l 以下					●											0
基42	ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l 以下					●											0
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l 以下					●											0
基44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l 以下					●											0
基45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l 以下		●			●			●			●					0
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l 以下	0.2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.2	0.2	0.2	1
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7.8	7.8	7.8	1
基48	味		異常でないこと	異常なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0	0	#DIV/0!	1
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0	0	#DIV/0!	1
基50	色度	度	5度以下	0.5未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.0	0.0	#DIV/0!	1
基51	濁度	度	2度以下	0.1未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.00	0.00	#DIV/0!	1
	残留塩素濃度	mg/l	0.1mg/l 以上	0.3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.30	0.30	0.30	1

※検査実施予定を○で表示

番号	定期検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数
基1	一般細菌	個	100個/ml 以下	0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0	0	0	1
基2	大腸菌		検出されないこと	陰性	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	検出なし	検出なし	検出なし	1
基3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l 以下					●											0
基4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l 以下					●											0
基5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l 以下		●			●			●			●					0
基9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l 以下	0.004未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l 以下		●			●			●			●					0
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l 以下	3.85	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3.85	3.85	3.85	1
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l 以下					●											0
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下		●			●			●			●					0
基14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l 以下					●											0
基15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l 以下		●			●			●			●					0
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l 以下					●											0
基17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l 以下					●											0
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基21	塩素酸	mg/l	0.6mg/l 以下		●			●			●			●					0
基22	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l 以下		●			●			●			●					0
基23	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l 以下		●			●			●			●					0
基24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下		●			●			●			●					0
基25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下		●			●			●			●					0
基26	臭素酸	mg/l	0.01mg/l 以下		●			●			●			●					0
基27	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下		●			●			●			●					0
基28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下		●			●			●			●					0
基29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l 以下		●			●			●			●					0
基30	ブロモホルム	mg/l	0.09mg/l 以下		●			●			●			●					0
基31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l 以下		●			●			●			●					0
基32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下					●											0
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l 以下					●											0
基34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l 以下					●											0
基35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下					●											0
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l 以下	96.1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	96.1	96.1	96.1	1
基37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l 以下					●											0
基38	塩化物イオン	mg/l	200mg/l 以下	57.3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	57.3	57.3	57.3	1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l 以下	119	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	119	119	119	1
基40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l 以下	374	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	374	374	374	1
基41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l 以下					●											0
基42	ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l 以下					●											0
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l 以下					●											0
基44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l 以下					●											0
基45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l 以下		●			●			●			●					0
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l 以下	0.2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.2	0.2	0.2	1
基47	pH値		5.8以上8.6以下	8.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8.0	8.0	8.0	1
基48	味		異常でないこと	異常なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0	0	#DIV/0!	1
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0	0	#DIV/0!	1
基50	色度	度	5度以下	0.5未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.0	0.0	#DIV/0!	1
基51	濁度	度	2度以下	0.1未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.00	0.00	#DIV/0!	1
	残留塩素濃度	mg/l	0.1mg/l 以上	0.4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.40	0.40	0.40	1

※検査実施予定を○で表示