

令和7年度 水質検査結果 水質基準項目																池間地区給水栓(袖山浄水場系)						
番号	定期検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 大 値		最 小 値		平 均 値		検査回数
基1	一般細菌	個	100個/ml 以下	0	0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0	0	0	2			
基2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	陰性	陰性	陰性	2			
基3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l 以下					●								-			0			
基4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l 以下					●								-			0			
基5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					●								-			0			
基6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					●								-			0			
基7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					●								-			0			
基8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l 以下					●								-			0			
基9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l 以下	0.004未満	0.004未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2			
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l 以下		0.001未満			●			●			●		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l 以下	3.29	3.21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3.29	3.21	3.25	2			
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l 以下					●								-			0			
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下		0.02			●			●			●		0.02	0.02	0.02	1			
基14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l 以下					●								-			0			
基15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l 以下		0.005未満			●			●			●		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1			
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l 以下					●								-			0			
基17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l 以下					●								-			0			
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下					●								-			0			
基19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下					●								-			0			
基20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l 以下					●								-			0			
基21	塩素酸	mg/l	0.6mg/l 以下		0.06未満			●			●			●		0.06未満	0.06未満	0.06未満	1			
基22	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l 以下		0.002未満			●			●			●		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			
基23	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l 以下		0.0001			●			●			●		0.0001	0.0001	0.0001	1			
基24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下		0.002未満			●			●			●		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			
基25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下		0.0030			●			●			●		0.0030	0.0030	0.0030	1			
基26	臭素酸	mg/l	0.01mg/l 以下		0.0005未満			●			●			●		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1			
基27	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下		0.010			●			●			●		0.010	0.0100	0.010	1			
基28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下		0.002未満			●			●			●		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			
基29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l 以下		0.0006			●			●			●		0.0006	0.0006	0.0006	1			
基30	ブロモホルム	mg/l	0.09mg/l 以下		0.0065			●			●			●		0.0065	0.0065	0.0065	1			
基31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l 以下		0.005未満			●			●			●		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1			
基32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下					●								-			0			
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l 以下					●								-			0			
基34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l 以下					●								-			0			
基35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下					●								-			0			
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l 以下	82.0	84.4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	84.4	82.0	83.2	2			
基37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l 以下					●								-			0			
基38	塩化物イオン	mg/l	200mg/l 以下	38.9	39.6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	39.6	38.9	39.3	2			
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l 以下	113	115	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	115	113	114	2			
基40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l 以下	354	361	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	361	354	358	2			
基41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l 以下					●								-			0			
基42	ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l 以下					●								-			0			
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l 以下					●								-			0			
基44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l 以下					●								-			0			
基45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l 以下	0.0005未満				●			●			●		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1			
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2			
基47	pH値		5.8以上8.6以下	8.0	8.1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8.1	8.0	8.1	2			
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	異常なし	異常なし	異常なし	2			
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	異常なし	異常なし	異常なし	2			
基50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2			
基51	濁度	度	2度以下	0.2未満	0.2未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2			
	残留塩素濃度	mg/l	0.1mg/l 以上	0.30	0.30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.30	0.30	0.30	2			

※検査実施予定を●で表示

番号	定期検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 大 値	最 小 値	平 均 値	検査回数
基1	一般細菌	個	100個/ml 以下	0	0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0	0	0	2
基2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	陰性	陰性	陰性	2
基3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l 以下					●								-			0
基4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l 以下					●								-			0
基5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					●								-			0
基6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					●								-			0
基7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					●								-			0
基8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l 以下					●								-			0
基9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l 以下	0.004未満	0.004未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l 以下		0.001未満			●			●			●		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l 以下	3.91	3.90	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3.91	3.90	3.91	2
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l 以下					●								-			0
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下		0.02			●			●			●		0.02	0.02	0.02	1
基14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l 以下					●								-			0
基15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l 以下		0.005未満			●			●			●		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l 以下					●								-			0
基17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l 以下					●								-			0
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下					●								-			0
基19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下					●								-			0
基20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l 以下					●								-			0
基21	塩素酸	mg/l	0.6mg/l 以下		0.06未満			●			●			●		0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
基22	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l 以下		0.002未満			●			●			●		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
基23	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l 以下		0.0001			●			●			●		0.0001	0.0001	0.0001	1
基24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下		0.002未満			●			●			●		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
基25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下		0.0024			●			●			●		0.0024	0.0024	0.0024	1
基26	臭素酸	mg/l	0.01mg/l 以下		0.0005未満			●			●			●		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
基27	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下		0.00700			●			●			●		0.0070	0.0070	0.0070	1
基28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下		0.002未満			●			●			●		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
基29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l 以下		0.0006			●			●			●		0.0006	0.0006	0.0006	1
基30	ブロモホルム	mg/l	0.09mg/l 以下		0.0038			●			●			●		0.0038	0.0038	0.0038	1
基31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l 以下		0.005未満			●			●			●		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
基32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下					●								-			0
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l 以下					●								-			0
基34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l 以下					●								-			0
基35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下					●								-			0
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l 以下	72.1	69.1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	72.1	69.1	70.6	2
基37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l 以下					●								-			0
基38	塩化物イオン	mg/l	200mg/l 以下	30.1	30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30.1	30.0	30.1	2
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l 以下	124	131	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	131	124	128	2
基40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l 以下	359	323	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	359	323	341	2
基41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l 以下					●								-			0
基42	ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l 以下					●								-			0
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l 以下					●								-			0
基44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l 以下					●								-			0
基45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l 以下	0.0005未満				●			●			●		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7.7	7.6	7.7	2
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	異常なし	異常なし	異常なし	2
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	異常なし	異常なし	異常なし	2
基50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2
基51	濁度	度	2度以下	0.2未満	0.2未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2
	残留塩素濃度	mg/l	0.1mg/l 以上	0.40	0.40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.40	0.40	0.40	2

※検査実施予定を●で表示

令和7年度 水質検査結果 水質基準項目																	伊良部地区給水栓(袖山浄水場系)			
番号	定期検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 大 値		最 小 値	平 均 値	検査回数
基1	一般細菌	個	100個/ml 以下	0	0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0	0	0	2	
基2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	陰性	陰性	陰性	2	
基3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l 以下					●								-			0	
基4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l 以下					●								-			0	
基5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					●								-			0	
基6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					●								-			0	
基7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					●								-			0	
基8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l 以下					●								-			0	
基9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l 以下	0.004未満	0.004未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l 以下		0.001未満			●			●			●		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l 以下	3.27	3.20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3.27	3.20	3.24	2	
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l 以下					●								-			0	
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下		0.02			●			●			●		0.02	0.02	0.02	1	
基14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l 以下					●								-			0	
基15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l 以下		0.005未満			●			●			●		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l 以下					●								-			0	
基17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l 以下					●								-			0	
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下					●								-			0	
基19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下					●								-			0	
基20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l 以下					●								-			0	
基21	塩素酸	mg/l	0.6mg/l 以下		0.06未満			●			●			●		0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	
基22	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l 以下		0.002未満			●			●			●		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
基23	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l 以下		0.0001未満			●			●			●		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1	
基24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下		0.002未満			●			●			●		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下		0.0025			●			●			●		0.0025	0.0025	0.0025	1	
基26	臭素酸	mg/l	0.01mg/l 以下		0.0005未満			●			●			●		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
基27	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下		0.0087			●			●			●		0.0087	0.0087	0.0087	1	
基28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下		0.002未満			●			●			●		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l 以下		0.0004			●			●			●		0.0004	0.0004	0.0004	1	
基30	ブロモホルム	mg/l	0.09mg/l 以下		0.0058			●			●			●		0.0058	0.0058	0.0058	1	
基31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l 以下		0.005未満			●			●			●		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下					●								-			0	
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l 以下					●								-			0	
基34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l 以下					●								-			0	
基35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下					●								-			0	
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l 以下	81.4	87.2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	87.2	81.4	84.3	2	
基37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l 以下					●								-			0	
基38	塩化物イオン	mg/l	200mg/l 以下	38.6	39.7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	39.7	38.6	39.2	2	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l 以下	113	119	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	119	113	116	2	
基40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l 以下	363	363	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	363	363	363	2	
基41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l 以下					●								-			0	
基42	ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l 以下					●								-			0	
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l 以下					●								-			0	
基44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l 以下					●								-			0	
基45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l 以下	0.0005未満				●			●			●		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2	
基47	pH値		5.8以上8.6以下	8.0	8.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8.0	8.0	8.0	2	
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	異常なし	異常なし	異常なし	2	
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	異常なし	異常なし	異常なし	2	
基50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2	
基51	濁度	度	2度以下	0.2未満	0.2未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2	
	残留塩素濃度	mg/l	0.1mg/l 以上	0.30	0.25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.30	0.25	0.28	2	

※検査実施予定を●で表示

ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の測定結果

(単位：mg/l) 目標値：0.00005mg/l (暫定)

水源名	5月	8月	11月	2月
白川田水源				
山川水源				
高野水源				
袖山水源				
西底原水源				
大野水源				
底原水源				
ニヤーツ水源				
添道水源				
東添道水源				
袖山第二水源				
加治道水源				
加治道西水源				

検査中

給水栓	5月	8月	11月	2月
池間地区給水栓				
保良地区給水栓				
伊良部地区給水栓				

要検討項目 ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)

(単位：mg/l) 目標値：未設定

水源名	5月	8月	11月	2月
白川田水源				
山川水源				
高野水源				
袖山水源				
西底原水源				
大野水源				
底原水源				
ニヤーツ水源				
添道水源				
東添道水源				
袖山第二水源				
加治道水源				
加治道西水源				

給水栓	5月	8月	11月	2月
池間地区給水栓				
保良地区給水栓				
伊良部地区給水栓				

令和7年度 水質検査結果 農薬類(1/7) (単位: mg/l)

(単位：mg/l)

採水地 項目		白川田水源		山川水源		高野水源		袖山水源		西底原水源		目標値
		前期(5月)	後期(11月)	前期(5月)	後期(11月)	前期(5月)	後期(11月)	前期(5月)	後期(11月)	前期(5月)	後期(11月)	
1	1,3-ジクロロプロペン	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.05mg/l以下
2	2,4-D(2,4-PA)	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.02mg/l以下
3	アシュラム	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.9mg/l以下
4	アセフェート	0.00006未満		0.00006未満		0.00006未満		0.00006未満		0.00006未満		0.006mg/l以下
5	イソキサチオン	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.005mg/l以下
6	イミノクタジン	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.006mg/l以下
7	エトフェンブロックス	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.08mg/l以下
8	カルタップ	0.0008未満		0.0008未満		0.0008未満		0.0008未満		0.0008未満		0.08mg/l以下
9	カルボフラン	0.000003未満		0.000003未満		0.000003未満		0.000003未満		0.000003未満		0.0003mg/l以下
10	キャプタン	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.3mg/l以下
11	グリホサート	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満		2mg/l以下
12	グルホシネート	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.02mg/l以下
13	ジウロン(DCMU)	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.02mg/l以下
14	ジクワット	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.01mg/l以下
15	ジスルホトン (エチルチオメトン)	0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満		0.004mg/l以下
16	チオファネートメチル	0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.3mg/l以下
17	トリクロルホン (DEP)	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.005mg/l以下
18	フェニトロチオン (MEP)	0.00003未満		0.00003未満		0.00003未満		0.00003未満		0.00003未満		0.01mg/l以下
19	フェノブカルブ (BPMC)	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.03mg/l以下
20	フェンチオン(MPP)	0.00001未満		0.00001未満		0.00001未満		0.00001未満		0.00001未満		0.006mg/l以下
21	ブタミホス	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.02mg/l以下
22	プロシミドン	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.09mg/l以下
23	プロチオホス	0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満		0.007mg/l以下
24	ベンタゾン	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.2mg/l以下
25	ベンフラカルブ	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.02mg/l以下
26	馬拉チオン (マラソン)	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.7mg/l以下
27	メソミル	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.03mg/l以下
28	メタラキシル	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.2mg/l以下
29	メトリブジン	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.03mg/l以下
30	クロルピクリン	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.003mg/l以下
31	ハロスルフロンメチル	0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.3mg/l以下
32	フィプロニル	別紙にて掲載										
33	ネオニコチノイド系農薬類	別紙にて掲載										
34												

令和7年度 水質検査結果 農薬類(2/7)

(単位：mg/l)

採水地 農 薬 名		大野水源		底原水源		ニヤーツ水源		添道水源		東添道水源		目標値
		前期(5月)	後期(11月)	前期(5月)	後期(11月)	前期(5月)	後期(11月)	前期(5月)	後期(11月)	前期(5月)	後期(11月)	
1	1,3-ジクロロプロベン	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.05mg/l以下
2	2,4-D(2,4-PA)	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.02mg/l以下
3	アシュラム	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.9mg/l以下
4	アセフェート	0.00006未満		0.00006未満		0.00006未満		0.00006未満		0.00006未満		0.006mg/l以下
5	イソキサチオン	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.005mg/l以下
6	イミノクタジン	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.006mg/l以下
7	エトフェンブロックス	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.08mg/l以下
8	カルタップ	0.0008未満		0.0008未満		0.0008未満		0.0008未満		0.0008未満		0.08mg/l以下
9	カルボフラン	0.000003未満		0.000003未満		0.000003未満		0.000003未満		0.000003未満		0.0003mg/l以下
10	キャブタン	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.3mg/l以下
11	グリホサート	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満		2mg/l以下
12	グルホシネート	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.02mg/l以下
13	ジウロン(DCMU)	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.02mg/l以下
14	ジクワット	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.01mg/l以下
15	ジスルホトン (エチルチオメトン)	0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満		0.004mg/l以下
16	チオファネートメチル	0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.3mg/l以下
17	トリクロルホン (DEP)	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.005mg/l以下
18	フェントロチオン (MEP)	0.00003未満		0.00003未満		0.00003未満		0.00003未満		0.00003未満		0.01mg/l以下
19	フェノブカルブ (BPMC)	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.03mg/l以下
20	フェンチオン(MPP)	0.00001未満		0.00001未満		0.00001未満		0.00001未満		0.00001未満		0.006mg/l以下
21	ブタミホス	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.02mg/l以下
22	プロシミドン	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.09mg/l以下
23	プロチオホス	0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満		0.007mg/l以下
24	ペンタゾン	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.2mg/l以下
25	ベンフラカルブ	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.02mg/l以下
26	馬拉チオン (馬拉ソン)	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.7mg/l以下
27	メソミル	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.03mg/l以下
28	メタラキシル	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.2mg/l以下
29	メトリブジン	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.03mg/l以下
30	クロルピクリン	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.003mg/l以下
31	ハロスルフロンメチル	0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.3mg/l以下
32	フィプロニル	別紙にて掲載										
33	ネオニコチノイド系農薬類	別紙にて掲載										
34												

令和6年度 水質検査結果 農薬類(3/7)

(単位: mg/l)

採水地 農薬名	袖山第二水源		加治道水源		加治道西水源		目標値
	前期(5月)	後期(11月)	前期(5月)	後期(11月)	前期(5月)	後期(11月)	
1 1,3-ジクロロプロベン	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.05mg/l以下
2 2,4-D(2,4-PA)	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.02mg/l以下
3 アシュラム	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.9mg/l以下
4 アセフェート	0.00006未満		0.00006未満		0.00006未満		0.006mg/l以下
5 イソキサチオン	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.005mg/l以下
6 イミノクタジン	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.006mg/l以下
7 エトフェンプロックス	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.08mg/l以下
8 カルタップ	0.0008未満		0.0008未満		0.0008未満		0.08mg/l以下
9 カルボフラン	0.000003未満		0.000003未満		0.000003未満		0.0003mg/l以下
10 キャプタン	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.3mg/l以下
11 グリホサート	0.02未満		0.02未満		0.02未満		2mg/l以下
12 グルホシネート	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.02mg/l以下
13 ジウロン(DCMU)	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.02mg/l以下
14 ジクワット	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.01mg/l以下
15 ジスルホトン (エチルチオメトン)	0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満		0.004mg/l以下
16 チオファネートメチル	0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.3mg/l以下
17 トリクロルホン (DEP)	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.005mg/l以下
18 フェニトロチオン (MEP)	0.00003未満		0.00003未満		0.00003未満		0.01mg/l以下
19 フェノブカルブ (BPMC)	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.03mg/l以下
20 フェンチオン(MPP)	0.00001未満		0.00001未満		0.00001未満		0.006mg/l以下
21 ブタミホス	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.02mg/l以下
22 プロシミドン	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.09mg/l以下
23 プロチオホス	0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満		0.007mg/l以下
24 ベンタゾン	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.2mg/l以下
25 ベンフラカルブ	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.02mg/l以下
26 マラチオン (マラソン)	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.7mg/l以下
27 メソミル	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.03mg/l以下
28 メタラキシル	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.2mg/l以下
29 メトリブジン	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.03mg/l以下
30 クロルピクリン	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.003mg/l以下
31 ハロスルフロンメチル	0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.3mg/l以下
32 フィプロニル	別紙にて掲載						
33 ネオニコチノイド系農薬類	別紙にて掲載						
34							

令和7年度 水質検査結果 農薬類(4/7) 【高精度検査】 (単位: mg/l)

採水地 項目		平良池間				城辺保良				伊良部南区				目標値
		5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	
1	アセタプリミド													0.2mg/l以下
2	イミダクロプリド													0.1mg/l以下
3	クロチアニジン													0.2mg/l以下
4	ジノテフラン													0.6mg/l以下
5	チアクロプリド													0.03mg/l以下
6	チアメトキサム													0.05mg/l以下
7	ニテンピラム													1.3mg/l以下
8	スルホキサフロル													設定無し
9	トリフルメゾピリム													設定無し
10	クロラントラニプロール													設定無し
11	エチプロール													設定無し
12	フィプロニル													0.0005mg/l以下
13	フロニカミド													設定無し
14	フルピラジフロン													設定無し

検査中

令和7年度 水質検査結果 農薬類(5/7) 【高精度検査】 (単位: mg/l)

採水地 項目		白川田水源				山川水源				高野水源				目標値
		5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	
1	アセタグリミド													0.2mg/l以下
2	イミダクロプリド													0.1mg/l以下
3	クロチアニジン													0.2mg/l以下
4	ジノテフラン													0.6mg/l以下
5	チアクロプリド													0.03mg/l以下
6	チアメトキサム													0.05mg/l以下
7	ニテンピラム													1.3mg/l以下
8	スルホキサフロ													設定無し
9	トリフルメゾビリム													設定無し
10	クロラントラニプロール													設定無し
11	エチブロー													設定無し
12	フィブロニル													0.0005mg/l以下
13	フロニカミド													設定無し
14	フルピラジフロン													設定無し

検査中

採水地 項目		袖山水源								大野水源				目標値
		5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	
1	アセタグリミド													0.2mg/l以下
2	イミダクロプリド													0.1mg/l以下
3	クロチアニジン													0.2mg/l以下
4	ジノテフラン													0.6mg/l以下
5	チアクロプリド													0.03mg/l以下
6	チアメトキサム													0.05mg/l以下
7	ニテンピラム													1.3mg/l以下
8	スルホキサフロル													設定無し
9	トリフルメゾピリム													設定無し
10	クロラントラニリブロール													設定無し
11	エチブロール													設定無し
12	フィプロニル													0.0005mg/l以下
13	フロニカミド													設定無し
14	フルピラジフロン													設定無し

令和7年度 水質検査結果 農薬類(6/7) 【高精度検査】 (単位: mg/l)

採水地 項目	底原水源				ニヤーツ水源				添道水源				目標値
	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	
1 アセタプリミド													0.2mg/l以下
2 イミダクロプリド													0.1mg/l以下
3 クロチアニジン													0.2mg/l以下
4 ジノテフラン													0.6mg/l以下
5 チアクロプリド													0.03mg/l以下
6 チアメトキサム													0.05mg/l以下
7 ニテンピラム													1.3mg/l以下
8 スルホキサフロ													設定無し
9 トリフルメゾピリム													設定無し
10 クロラントラニプロール													設定無し
11 エチプロール													設定無し
12 フィプロニル													0.0005mg/l以下
13 フロニカミド													設定無し
14 フルピラジフロ													設定無し

検査中

採水地 項目	東添道水源				5月	8月	11月	2月
	5月	8月	11月	2月				
1 アセタプリミド								
2 イミダクロプリド								
3 クロチアニジン								
4 ジノテフラン								
5 チアクロプリド								
6 チアメトキサム								
7 ニテンピラム								
8 スルホキサフロ								
9 トリフルメゾピリム								
10 クロラントラニプロール								
11 エチプロール								
12 フィプロニル								
13 フロニカミド								
14 フルピラジフロ								

令和7年度 水質検査結果 農薬類(7/7) 【高精度検査】 (単位: mg/l)

採水地 項目		加治道水源				加治道西水源				目標値
		5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	
1	アセタプリミド									0.2mg/l以下
2	イミダクロプリド									0.1mg/l以下
3	クロチアニジン									0.2mg/l以下
4	ジノテフラン									0.6mg/l以下
5	チアクロプリド									0.03mg/l以下
6	チアメトキサム									0.05mg/l以下
7	ニテンピラム									1.3mg/l以下
8	スルホキサフロル									設定無し
9	トリフルメゾピリム									設定無し
10	クロラントラニリブロール									設定無し
11	エチブロール									設定無し
12	フィプロニル									0.0005mg/l以下
13	フロニカミド									設定無し
14	フルピラジフロン									設定無し

検査中